



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgiu - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • Info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Verslag nr. : 60391228

N XXXXXX

Safety, quality and environmental services

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
 Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr. : _____ Aanvrager : _____

Verantwoordelijke voor de werken : _____ Installatie : _____ Eigenaar of beheerder : _____

Naam,voornaam : Itb Techniks nv
Hogenakkerhoekstraat 10 B-9150 Kruikebe
Ident. Kaart nr. : _____
BTW nr.: BE _____

Naam, voornaam : Appartement A116/301
Adres : Guldensporenpark 116
Post nr. + Stad : B-9820 Merelbeke
Tel. : _____

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> ① Woonenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> ② Huishoudelijke werkeenheid
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ③ Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> verzwareing	<input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een woonenheid		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN	5 4 1 4 4 8 8 6 0 0 1 0 8 8 5 9 2 9	<input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	meterstand dag :	nacht :	<input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter :
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) :	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	nr. : _____ meterstand :	
	Ontworpen voor U _N :	<input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) :	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord :	4 X 10 mm ² - Type : XVB +16 PE	<input type="checkbox"/>	
	Algemene differentieelstroominrichting :	40 A / 300 mA	Aantal borden :	1
<input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage	Aantal eindstroombanen :	14		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand : 4 Ω Algemeen isolatieniveau : >50 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI

Differentieelstroominrichting : werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum DNB : Aangestelde DNB : Naam : Visum :
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden :
vóór **04/10/2038 (*)**
 door hetzelfde erkend organisme (**).

(*) Termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker :

Naam : **Slangen Geert** Agent nr. **2019** Datum : 04/10/2013
Aantal bijlagen : Situatieschema('s) : 1 Eéndraadsschema('s) : 4

Voor de directeur generaal : Handtekening

Voor de directeur - generaal

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. (***) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

DE INFORMATIE VERVALT IN HET DOCUMENT IS EIGEN VAN GEP EN WORDT NIET VERBODEN ZONDER UITDRUKKELE SCHRIJFTELIJKE TOESTEMMING VAN GEP. GEP AND SHALL NOT BE USED, REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS IN WHOLE OR IN PART WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF GEP. L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT RELÈVE DE LA PROPRIÉTÉ DE GEP ET N'EST PAS DIVULGUÉE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE GEP. LA PROPRIÉTÉ DE GEP N'EST PAS EN QUÊTE, REPRODUIT, OU ENVIÉ À UN TIERS SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE GEP.

FR: 14/1164/02



2				5					
1	10/09/12	Y.G.		4					
0	06/09/12	Y.G.		3					
Ed. Da t.	Get.-Des.-Dra.	Noz.-Ver.	Ed. Da t.	Get.-Des.-Dra.	Noz.-Ver.				


32X									
1/10									
Sch-Éch.-Sc.									

BORD TABL. PANEL TYPE 1 - 2 - 3 - 4
 APPARTEMENTEN MERELBEKE

ITB NV
 HOENACKERHEERSTRAAT 10
 9150 KRUBBEKE

1
 144/120494/2 C1
 2

VOORAAZICHT VOORAAZICHT



VINÇOTTE
 Geert SLANGEN
 Inspecteur
 0475/22 05 14


Ed	Da.t	Get.-Des.-Dra.	Na.z.-Ver.	Ed	Da.t	Get.-Des.-Dra.	Na.z.-Ver.
0	04/09/12	YG		3			
1	10/09/12	YG		4			
2				5			

BORD TABL. PANEL	32X	1/10	Sch-Ech-Sc.
TYPE 1 - 2 - 3 - 4			
APPARTEMENTEN MERELBEKE			


ITB NV	HOCMAKERSHOFSTRAAT 10 9150 KRUBBEKE
144/120494/2 C	



VOORAANZICHT



VOORAANZICHT
(DEKSEL WEGGENOMEN)



OPMERKINGEN:

1. BEDRADING: A. SOEPELE BEDRADING VOBS
 B. KLEUR: L : ZWART - N : BLAUW - PE : GROEN/GEEL
 C. GEISOLEERD CU OP AUTOMATEN
 D. GEEN NUMMERING VAN DE BEDRADING
 E. RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP AUTOMATEN - GEEN AANSLUITKLEMMEN VOORZIEN
2. UITVOERING VOLGENS N14
3. BEDRIJFS spanning : 230V - 50Hz.
4. GEVAARDRIEGHEID OP DE DEUR.
5. VOLGENS SCHEMA KLANT.

SAMENSTELLING : x 32

Artike lnr.	Ref. Nr.	Aantal	Omschr. ijving
012039200000	610285	1	Fix-o-Rail 150 2 rijen 36 mod. doorzichtige deur
DDJA240/300	604303	1	Diff-o-Jump differentieel schakelaar type A 2P 40A 300mA
DDJA240/030	604302	1	Diff-o-Jump differentieel schakelaar type A 2P 40A 30mA
EP32C16	667025	3	EP30 automatische schakelaar 3kA 2P C 16A
EP32C20	667026	10	EP30 automatische schakelaar 3kA 2P C 20A
EP32C32	667028	1	EP30 automatische schakelaar 3kA 2P C 32A
111324854000	10019610	1	LABEL ATTENTION
EV-G2 4.125	546259	1	EV geïsoleerde rail met 4 vorken 2L/2p 125A
EV-G2 18.125	644882	1	EV geïsoleerde rail met 18 vorken 2L/2p 125A
EV-G2 12.125	546261	1	EV geïsoleerde rail met 12 vorken 2L/2p 125A

DE INFORMATIE VERVAAT IN DIT DOCUMENT IS EIGENOM VAN GEPR EN VOOR
 HET VERBODEN VERPLICHTEN HET IS EIGENOM VAN GEPR EN MET GEWIKT
 WERKEN GEPRODUCEERD OF GEFILM GEDEELTELIJK GEWIKT WERKEN
 VAN ANDEREN ZONDER UITDRIJKELIJK SCHRIJFTELIJK TOESTEMMING VAN GEPR.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS COPYRIGHTED
 BY GEPR AND SHALL NOT BE USED, REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS
 WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF GEPR.

L'INFORMATION CONTIENT DANS CE DOCUMENT RELEVE DE LA PROPRIÉTÉ
 DE GEPR. CE NEST QUE UN VU D'UN DOCUMENT. IL EST INTERDIT
 DE REPRODUIRE, D'IMPRIMER, DE COMMUNIQUER, DE RENDRE
 PUBLIQUE, DE TRANSCRIRE, DE REPRODUIRE, DE REPRODUIRE OU
 D'UTILISER EN QUELQUE MANNIÈRE QUE CE SOIT, LA PROPRIÉTÉ
 DE GEPR SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE GEPR.

R 14/1164/02



vyncke
 GE Power Protection Belgium

Ed.	Da.t.	Get.-Des.-Dra.	Noz.-Ver.
2	11/04/13	Y.G.	
1	10/09/12	Y.G.	
0	04/09/12	Y.G.	

Ed.	Da.t.	Get.-Des.-Dra.	Noz.-Ver.
5			
4			
3			

BORD TABL. PANEL	Sch-ich-3c
32X	1/10
TYPE 1 - 2 - 3 - 4	
APPARTEMENTEN MERELBEKE	

ITB NV
 HOEYMAKERHOEKSTRAAT 10
 9150 KRUBBEKE

144/120494/2 S
 2



AANKOMST VAN TELLER : XVB 4x10mm²+10mm²

